

KUKKO // Pull forward



BAUREIHE 120 | 130

# UNIVERSAL-ABZIEHER „VARIO“






# EINSATZ

Die 2- und 3-armigen Universal-Abzieher „Vario“ mit federnder Fallsicherung der Baureihen 120 und 130 eignen sich zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern sowie Scheiben, die auf einer Welle sitzen und von außen frei zugänglich sind. Die Fallsicherung verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.

## Benefits

- Durch das Herunterdrücken der Fallsicherung wird ein besonders schnelles Umdrehen der Abziehschenkel garantiert
- Fallsicherung schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Variable Anpassung an verschiedene Spannweiten (je nach Modell)
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)

## AUFBAU DES UNIVERSAL-ABZIEHERS „VARIO“



# BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

## BAUREIHE 120

2-armiger Universal-Abzieher mit federnder Fallsicherung



120-10

Die 2-armigen Universal-Abzieher der Baureihe 20 sind selbst bei beengten Platzverhältnissen universell einsetzbar.

## BAUREIHE 130

3-armiger Universal-Abzieher mit federnder Fallsicherung



130-10

Dank der 3-Armigkeit sorgen die Abzieher der Baureihe 30 für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglichen dadurch noch größere Abziehkräfte.

# ANWENDUNGSBEISPIEL



Abziehen eines Getriebezahnrades mit dem 120-10