

KUKKO // Pull forward



BAUREIHE 22-0

GLEITHÄMMER



EINSATZ

Die robusten Gleithämmer der Baureihe 22-0 sind die perfekte Wahl für eine berührungslose und materialschonende Demontage. Für den Abziehvorgang wird keine Abstützfläche benötigt. Dies ermöglicht ein Arbeiten auf engstem Raum bzw. bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen. Dank des ergonomisch geformten, massiven Gleitstücks kann die angewandte Kraft optimal übertragen und eine starke Schockwirkung erreicht werden. Die Gleithämmer unterscheiden sich je nach Kraftbedarf in Größe und Schlaggewicht.

Benefits


- Hochwertig in Verarbeitung und Design für ein optimales Handling
- Berührungsloses und schonendes Ausziehen von innenliegenden Lagern, Zahnrädern, Passstiften etc.
- Umkehrbares Schlaggewicht zur Verlängerung des Schlagweges für noch mehr Schlagkraft
- Ergonomisch geformtes, massives Gleitstück zur idealen Kraftübertragung
- Innenliegender Anschlagpunkt verhindert das Quetschen und gewährleistet einen sicheren Arbeitsvorgang
- Besonders gut geeignet für tiefer sitzende Bauteile

BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

Die Artikelnummern der Gleithämmer setzen sich zusammen aus der **Baureihenbezeichnung** und dem jeweiligen **Schlaggewicht** .

S	M	L	XL
Art.Nr. 22-0-05	Art.Nr. 22-0-10	Art.Nr. 22-0-17	Art.Nr. 22-0-50
 0,5 kg	 1,0 kg	 1,7 kg	 5,0 kg
			
			<div data-bbox="1125 1288 1460 1691"><p> 60% MEHR POWER</p><p>Das Schlaggewicht des Gleithammers kann durch das Einschrauben von 3 kg Zusatzgewichten optional erhöht werden.</p><p>22-0-2-100</p></div>

AUFBAU UND QUERSCHNITT EINES GLEITHAMMERS



Bei beengten Platzverhältnissen, kann das Schlaggewicht zur Verkürzung des Schlagweges umgedreht werden.



Der innenliegende Anschlagpunkt verhindert ein Quetschen des Daumens beim Abzugsvorgang.

SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Gleithammer einzeln



22-0-10

Der Gleithammer kann als Einzelprodukt in vier verschiedenen Größen erworben werden. Ideal geeignet für den universellen Einsatz zum Ausziehen innenliegender Bauteile.

Gleithammer im Kofferset



KS-22-01



K-22-B

Den Gleithammer gibt es auch in tragbaren, vollausgestatteten Koffersets. Diese kompakten To-Go-Lösungen beinhalten Innenauszieher und Gewintheadapter in verschiedenen Größen und – je nach Ausführung – eine Gegenstütze für ein noch präziseres und kraftvolleres Ausziehen.

Gleithammer Spezialanwendungen



223-2

Ob beim Wechsel einer Radnabe, bei der Demontage eines Dichtrings oder beim Ausziehen von Passstiften - der Gleithammer ist der kraftvolle Antrieb für die verschiedensten Abziehvorgänge.

OPTIONALE ERWEITERUNG

TIPP:

Benutzen Sie für ein noch besseres Handling den 3-Komponenten Griff **G-22**, der mit allen KUKKO Gleithämmern kompatibel ist. Damit hat man immer alles fest im Griff – vor, während und nach dem Abziehvorgang.



KOMBINATIONEN

Gleithammer

22-0-05
22-0-10
22-0-17
22-0-50

Baureihe 22-0



+

Verbindungsmutter

Verbindungsmuttern sind die Kupplung zwischen Gleithammer und Adaptern und können auf jedes compatible Außengewinde geschraubt werden

Baureihe VM



+

Gewindeadapter

zum Anpassen des Gewindedurchmessers

Baureihe GE



Baureihe GA



TIPP ZUR GEWINDEANPASSUNG:

Dank beweglichem Gewindestift können durch Herausschrauben die Adapter GA3 bis GA12-10 sowohl als Innen- als auch Außengewinde genutzt werden.

+

Innenauszieher

zum Ausziehen von innenliegenden Bauteilen


Baureihe 21




Baureihe 21-E



ANWENDUNGSBEISPIELE



Ausziehen eines Kugellagers mit Gleithammer und einem Innenauszieher der Serie 21



Abziehen eines Kugellagers mit einem Gleithammer und dem Abzieher 220-2