

KUKKO // *Pull forward*



BAUREIHE 128-F | 128-F -60 | 142

UNIVERSAL WISCHERARMABZIEHER



EINSATZ

Verbogene oder gebrochene Wischerarme müssen schnell ausgetauscht werden, um die Windschutz- und Heckscheibe vor Regen, Schnee und Verschmutzungen befreien zu können. In der Regel sitzen die Wischerarme sehr fest und können ohne Spezialwerkzeug nicht gelöst werden. Die Wischerarmabzieher von KUKKO sind die ideale Wahl für die Demontage besonders festsitzender oder eingerosteter Scheibenwischerarme.

Benefits


- Besonders schonendes Abziehen dank speziellem Druckstück an der Spindel
- Verstellbare Spannweite mittels Federmechanismus (Baureihe 128-F-60)
- Für Windschutzscheiben und Heckscheiben geeignet, bei denen der Wasserschlauch durch die Nabe geht (Baureihe 128-F-60)

AUFBAU

ART. NO. 128-F-SW



ART. NO. 128-F-60



BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

BAUREIHE 128-F-SW



128-F-SW

Der Universal-Scheibenwischerabzieher kann bei 80% aller Fahrzeugmodelle eingesetzt werden. Das speziell entwickelte Druckstück schützt den Wischwasserschlauch während des Abziehvorgangs.

BAUREIHE 142



142-2

Die Modelle der Baureihe 142 sind den aerodynamischen und sicherheitsbedingten Entwicklungen der Automobilbranche angepasst. Aufgrund enger gewordener Platzverhältnisse ist die Spindel in Winkel und Längsrichtung verstellbar.


BAUREIHE 128-F-60



128-F-60

Der Wischerarmabzieher mit verstellbarer Spannweite (16-38 mm) kann universell eingesetzt werden. Dank des Federmechanismus werden die Haken optimal positioniert. Ein besonderer Benefit sind die austauschbaren Haken.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Abziehen eines Scheibenwischerarms mit dem 128-F-SW



Abziehen eines Scheibenwischerarms mit dem 128-F-60